

# Tokai

Chipskartoffel med fremragende 4°C lagringskvalitet



CHIPS



FLAKES



ØKOLOGI



DANESPO

## Sortsbeskrivelse

Højtydende chipssort med forrygende friteringsegenskaber, som bibeholdes ved lagring helt ned til 4°C. Dette gør Tokai ekstra interessant i den økologiske dyrkning eller i konventionel produktion, hvor der ikke er mulighed for kemisk spirehæmning. Den kan dyrkes på både sand- og lerjord, hvor den har vist god tørketolerance. Derudover har den god resistens mod indre rust og mange nematoder.

Tokai er et interessant valg for kunder, der søger en robust sort, som kan lagres ved 4°C uden at danne sukker.

## Egenskaber

- Anvendelse: Chips
- Tidlighed: Middeltidlig
- Udbytte: Højt
- Top: Medium – høj
- Knoldstørrelse: Medium til store
- Knoldform: Oval
- Knoldantal: 13-15
- Skind: Lys gul
- Kød farve: Lys gul
- Kogetype: BC
- IBVL farve skala\* 8/8/8
- Tørstof: Medium (22-24% TS)
- Spirehvile: Lang
- Nematoder: Resistens; Ro 1, 2, 3 (6)
- Brok: Resistens; Brok 1
- Skimmel: God resistens
- Knoldskimmel: Middelgod resistens
- Skurv: Høj resistens

\*IBVL farve skala målt i november/januar/marts



## Dyrkningsvejledning

Det anbefales at tage Tokai ud fra køl 14 dage før lægning for at få varmet knolden ordentligt op inden lægningen. Jordtemperaturen skal være mindst 8-10°C i 10 cm dybde ved lægning for at reducere dannelsen af kondens og udvikling af rodfiltsvamp. Ved tidlig produktion skal kartoflerne lægges tidligst muligt.

Kartofler skal altid lægges i godt vejr og i et godt forberedt såbed med tilstrækkelig løs jord til at sikre god rodudvikling. Læggedybden bestemmes ud fra kartoflernes størrelse, hvor de bør ligge imellem 10 og 16 cm dybde, hvoraf de største knolde skal lægges dybest.

Tildel 65-70% af det anbefalede kvælstof før - eller bedre endnu - placér ved lægning, og tildel resten af kvælstoffet ca. 50 dage efter fremspiring, for at sikre et lavt sukkerindhold og et højt tørstofindhold. Desuden skal man sikre sig, at Kali-tallet i jorden er højt nok til at sikre en god lagerevne. Alternativt skal der tildeles Klor-fri Kali i forhold til det anbefalede niveau. Vi anbefaler at placere fosfor i kammen ved lægning.

## Lagring

Til chipsindustrien kan Tokai lagres ved 6-8°C.

Opbevaring af læggekartofler: ≈ 4-6°C

Opbevaring af produktionskartofler: ≈ 6-8°C